



Güvenlikte


Bir Adım

İleri!



YÜKSEK TEKNOLOJİ

BIOMEKANİK ZORLUKLAR



MEMORY FOAM MOSTRA

Hafıza teknolojisi ile ayağınızın formunu alır, taban basıncını emerek daha az yorulmasını sağlar.



KAUÇUK DIŞ TABAN (HRO)

Kauçuk yapısı sayesinde kayma, aşınma, yüksek ısıya ve kimyasala karşı direnci yüksektir.



FIBERGLASS BURUN KORUMA

Hafif dayanıklı esnek yapısı ile üstün koruma ve geniş iç hacim sağlar



AYAK KORUYUCU STANDARTLAR VE TEKNİK KISALTMALAR

PL: Delinme direnci (metal olmayan ek)
PS: Delik direnci (meral olmayan ek)
P: Delinme direnci (metal içeren)
C: İletken ayakkabı
HI: Dış taban ısı yalıtımı
CI: Dış taban soğuk yalıtımı
ESD: Elektrostatik Boşalım
E: Topuk bölgesinin enerji emilimi
WR: Suya dayanıklılık
M: Metatarsal koruma
AN: Ayak bileği koruması
SR: Kayma direnci
WPA: Su geçirmez ve emme
HRO: Sıcak temas direnci
FO: Yağa dayanıklı taban

SB: İş ayakkabıları
S1: İş ayakkabıları
S1P: Metal korumalı iş ayakkabıları
S1PL: Metal içermeyen ara taban korumalı iş ayakkabıları
S1PS: Metal içermeyen ara taban korumalı iş ayakkabıları
S2: İş ayakkabıları
S3: Metal korumalı iş ayakkabıları
S3L: Metal içermeyen ara taban korumalı iş ayakkabıları
S3S: Metal içermeyen ara taban korumalı iş ayakkabıları

6 ÖZELLİK TEK ADIMDA!

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Kişisel koruyucu ekipman hakkında ayak koruyucuları için en son uygulanan uluslararası standart test metotlarıdır.

MEMORY FOAM MOSTRA

Hafıza teknolojisi ile ayağınızın formunu alır, taban basıncını emerek daha az yorulmanızı sağlar.

FIBERGLASS BURUN KORUMA

Hafif, dayanıklı ve esnek yapısı ile üstün koruma sağlar. Geniş iç hacim sağlar



ESD (ELEKTROSTATİK DEŞARJ)

V75 KΩ ile 35 MΩ arasında vücutta biriken elektrostatik yükün güvenli bir şekilde zemine aktarılmasını sağlar.

EVA (ORTA TABAN)

Antibakteriyeldir. Isı ve soğuk geçirmeyen özellikleri ve esnek yapısı sayesinde rahat hareket etmenizi sağlar.

KAUÇUK (DIŞ TABAN HRO)

Kauçuk yapısı sayesinde kayma, aşınma, yüksek ısıya ve kimyasala karşı direnci yüksektir.

AIR GREY

GY11-100



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S1PL, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Cırtlı mikro fiber saya, sandalet

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

530 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

AERO BLACK

GY22-100



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S1PL, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Cırtlı nefes alabilir tekstil ve mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

510 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

OUTLANDER

GY32-110



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

SIPL, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir tekstil, mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

530 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

OUTLANDER SB

GY32-111



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

PL, SR, FO HRO, Yalıtkan (20 kv 1 dk taban dayanımı)

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir tekstil, mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

530 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

OFFROAD

GY42-310



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S3L, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir tekstil destekli, suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlık

AĞIRLIK

560 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

OFFROAD BOOT

GY43-310



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S3L, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Fermuarlı nefes alabilir tekstil destekli, suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlık

AĞIRLIK

600 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

ENDURO

GY52-310



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S3L, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

555 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

ENDURO SB

GY52-311



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

PL, WR, SR, FO, HRO, Yalıtkan (20 kv 1 dk taban dayanımı)

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

555 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

ENDURO K

GY52-320



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S3L, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Kapaklı nefes alabilir suya dayanımlı mikro fiber saya, kevlar ip

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

560 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

ENDURO BOOT

GY53-310



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

S3L, ESD, SR, FO, HRO

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorpsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

570 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

ENDURO BOOT SB

GY53-311



STANDART

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EK STANDARTLAR

PL, WR, SR, FO, HRO, Yalıtkan (20 kv 1 dk taban dayanımı)

TABAN TEKNOLOJİSİ

EVA/R Taban. Konforlu yumuşak eva orta taban. Isıya, kimyasala, yağa ve kaymaya karşı yüksek dirençli kauçuk dış taban. Batma riskine karşı tekstil ara taban. Topuk bölgesi şok absorbsiyonu.

BURUN KORUMA

200 Joule darbe dayanımlı fiberglass burun koruyucu

SAYA

Nefes alabilir suya dayanımlı mikro fiber saya

MOSTRA

Çıkarılabilir, nefes alabilir, memory foam tabanlılık

AĞIRLIK

570 gr / Ağırlık 42 numara tek için verilmiştir.

BEDEN

35-49

KULLANIM TAVSİYELERİ



1. Mümkünse çorapların "pamuk" içerikli olması



2. Günlük olarak ayak bakımı yapılması



3. Ürün kullanımı sonrası mostranın (tabanlık) çıkarılarak havalandırılıp kurumasının sağlanması ve eğer mümkünse iki çift mostra ile günlük değişimli olarak kullanılması



5. Ürünün sayısının ve tabanının düzenli olarak temizlenmesi



4. Başka bir kişinin kullandığı ürünü kullanmaması



6. Islanma durumlarında 50 derece üstünde ısıya maruz kalmadan doğal olarak kurutulması



10. Tabanda, sayada belirli bir aşınma ve yıpranmadan sonra ürünün değişiminin yapılması tavsiye edilmektedir.



9. Kullanılacak ürün ile ayak uyumunun tam olması (büyük numara olmamalı) gerekliliği



8. Ürünü giyerken, ayağın ürünün topuk bölgesine tam oturması cırtlarının veya bağcıkların kesinlikle tam kavrayıcı şekilde kapatılması veya bağlanması



7. Hava alan ve kuru bir ortamda saklanması



GOODYEAR
SAFETY FOOTWEAR

Website

istanbulticaret.com
ticiport.com

İletişim

Telefon : +0216 527 7356
Email : info@istanbulticaret.com

Adres

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap Meridian I
Blok No:1 Kat: 15 Daire: 209 Ataşehir / İstanbul

